



42-160 Krzepice
ul. 11 listopada 7a
e-mail: biuro@kesmet.eu
www.kesmet.eu



tel. 34/ 317-55-93
kom. 792 140 540



KESMET WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ I KWASOODPORNEJ KATALOG

WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ I KWASOODPORNEJ



Katalog mebli

Firma "KESMET" powstała w 1990 roku. W początkowym okresie działalności zajmowała się usługami dla ludności w zakresie ślusarstwa ogólnego. W związku z dużym rozwojem branży spożywczej zakład wyspecjalizował się w produkcji i usługach ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

W 1996 roku rozbudowano firmę o nowe nowoczesne powierzchnie produkcyjne. Aktualnie firma specjalizuje się w wykonywaniu różnego rodzaju drzwi najnowocześniejszą metodą systemu pianowego pod ciśnieniem. Ponadto wykonujemy pełny asortyment wykończeń i wyposażenia zakładów branży spożywczej, masarnie, piekarnie, ciastkarnie i inne, oraz zakładów chemicznych.

Zakład posiada nowoczesny park maszynowy przystosowany do obróbki materiałów nierdzewnych, co skutkuje szybką realizacją zamówień. Artykuły wykonywane przez firmę spełniają wszelkie warunki norm Europejskich. Zakład posiada atest PZH W-wa.

Zapraszamy do współpracy.

Mesik Andrzej

The firm "KESMET" come into begin in 1990 the year. In the first period of the activity she saw about with services for the population in the range of the general ironwork. In the relationship with large development of the grocery the institution specialized in production and services stainless-steel and acid-resistant.

In 1996 one developed the firm for new modern productive surface. At present the firm specializes in the exercise of the diffrent kind of door with the most modern method of the foam system under the pressure. Besides we execute the complete assortement of finishes and equipments of works of the grocery, pork-butcher's shops, bakeries, confectioneries and other, also chemical works.

The institution possesses the modern corresponsive stock of machinery to the tooling of stainless materials, what is effective the quick realization of orders. Articles executed by the firm realize all circumstances of European norms. The institution possesses the certificate PZH W-wa.

We invite to the cooperation.

Mesik Andrzej



Фирма KESMET возникла в 1990 году. В первоначальном периоде деятельности занималась она обслуживанием населения в объеме общего слесарного ремесла. В связи с большим развитием пищевой отрасли завод специализировался в производстве и в услугах из нержавеющей и кислотоупорной стали.

В 1996 году расширено фирму о новые современные производственные площади. В настоящее время фирма специализируется по выполнению разного вида двери самой современной методой вертикального система под давлением. Кроме того мы делаем полон ассортимент отделок и ободурований заводов пищевой отрасли фабрик колбасных изделий пекарни кондитарской и других а тоже химических заводов.

Завод владеет современным машинным парком который приспособен к обработке нержавеющей материалов в результате того быстрее реализует заказ. Товары сделаны в нашей фирме исполняют всякие условия европейских норм. Завод имеет атестат PZH W-wa.

Приглашаем к сотрудничеству

Kesik Andrzej

Фірма "КЕСМЕТ" створена в 1990 році на початку діяльності займалася послугами в сфері слюсарства. В зв'язку з великим ростом керунку споживчого, фірма спеціалізувалася в продукції зі нержавіючої та кислотійкої сталі, та послугах.

В 1996 році розбудована організація отримала оковлені найновіжчі продукційні площі. Актуально фірма спеціалізується в випуску різкого виду дверей найновіжчих методів, під тиском в системі пйоновій. Поза то виконують повний асортимент в промислі споживчим ковбасних цехів, пекарень та інших, та хімічних оргамі зацій.

Фірма має найновіший машинний парк пристосований до обробки матеріалів нержавіючої сталі що виконують швидку реалізацію замовлень Артикули виконуючі через фірму виконують всі умови європейських норм Фірма має атестат PZH W-wa.

Запрошуємо до співпраці

Kesik Andrzej

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	6
2. Opis techniczny	7
3. Stoły robocze	8
4. Podstawy pod urządzenia gastronomiczne	25
5. Nadstawki stołów	30
6. Stoły ze zlewami	31
7. Stoły do zmywalni	42
8. Baseny	53
9. Stoły specjalne - nietypowe	56
10. Umywalki zwykłe, kolanowe, na fotokomórkę	57
11. Kratki ściekowe - wpusty podłogowe	59
12. Odwodnienia liniowe - kanały ściekowe	62
13. Szafy	63
14. Szafy przelotowe	67
15. Szafki wiszące	69
16. Półki wiszące	71
17. Regały	73
18. Wózki	81
19. Pojemniki	84
20. Okapy	86
21. Drzwi lekkie - gospodarcze - przemysłowe	91
22. Drzwi chłodnicze	92
23. Drzwi mroźnicze	93

WPROWADZENIE

Katalog firmy KESMET przedstawia meble ze stali nierdzewnej oraz kwasoodpornej przeznaczone do wyposażenia kuchni obiektów gastronomicznych takich jak: restauracje, stołówki, jadłodajnie, bary, domy weselne itp.

Meble produkowane w firmie KESMET wykonane są ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (DIN W. nr. 1.4301), AISI 304. Na życzenie produkujemy też meble ze stali OOH17N14112 (DIN W. nr. 1.4404), AISI 316L. Wszystkie nasze produkty posiadają atest higieniczny PZH



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

B-BŻ-6071-282/19/D

Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

This is to certify that the below named product, having composition as declared by the manufacturer does
not pose hazard to human health when used according to its purpose

Wyrób/Product:

stoły robocze; stoły rozbiórowe bez deski, stoły piekarniczo-cukiernicze, stoły ze zlewami; stoły do zmywania; zlewozmywaki; baseny; podstawy; nadstawki; regały; szafy; szafki wiszące i stojące; wózki: transportowe, platformowe, kelnerskie, wannowe, piekarnicze

Zawierający/Containing:

stal nierdzewna w gat.: 1.4301, 1.4404, 1.4571 wg DIN (304, 316L, 316Ti wg AISI)

Przeznaczony do/Destined for:

stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego, zakładach gastronomicznych, sklepach, magazynach

Wytwórca/Manufacturer:

„KESMET” Andrzej Kęsik
42-160 KRZEPICE, ul. 11 Listopada 7a

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:

„KESMET” Andrzej Kęsik
42-160 KRZEPICE, ul. 11 Listopada 7a

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełniania przez niego wymogów bhp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented by any party. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2020-01-31

/Date of issue/

Świadectwo ważne do: 2023-01-31

/This certificate is valid until/

KIEROWNIK
Zakładu Bezpieczeństwa Żywności
dr Jacek Postupolski

Zakład Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH / Department of Food Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekr.zbz@pzh.gov.pl, tel. +48 22 542 13 14, fax: +48 22 542 13 92

OPIS TECHNICZNY

Meble produkowane w firmie KESMET wykonane są ze stali nierdzewnej - w gatunku 0H18N9 (DIN W. nr. 1.4301), AISI 304. Na życzenie produkujemy również meble ze stali kwasoodpornej 00H17N14112 (DIN W. nr. 1.4404), AISI 316L. Wyżej wymieniona stal jest odporna na działanie kwasów organicznych z wyjątkiem kwasu solnego i siarkowego. Meble są estetyczne, niezawodne, łatwe w obsłudze i utrzymaniu w czystości.

PODZESPOŁY MEBLI WYKONANE SĄ Z:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - blaty - płyty stołów - blacha gr. | - 1.0, 1.25, 1.5, 2.0 mm |
| - blaty - płyty stołów ze zlewami | - blacha gr. 1.5, 2.0 mm |
| - korpusy szafek, szaf, szaf wiszących | - blacha gr. 0.8, 1.0 mm |
| - półki ścienne | - blacha gr. 1.0, 1.25, 1.5, mm |
| - okapy, drzwi, szuflady | - blacha gr. 1.0, 1.25, 1.5 mm |
| - półki w regałach, szafach, stołach | - blacha gr. 0.8, 1.0, 1.25, 1.5 mm |
| - stelaże stołów, regałów, wózków, szaf | - rura kwadratowa 30x30, 40x40 |
| - stelaże wózków kelnerskich | - rura okrągła f 25 mm |


RODZAJE POWIERZCHNI

Produkowane meble mają powierzchnię szlifowaną (struktura liniowa klasa 4N). Wykonujemy również niektóre meble z powierzchnią piaskowaną kuleczkami szklanymi.


STOŁY ROBOCZE

PRZYKŁADY BLATÓW ROBOCZYCH GÓRNYCH


A
bez rantów




B
z tylnim rantem




C
rant z tyłu i z lewej strony




D
rant z tyłu i z prawej strony




E
rant z trzech stron




F
rant z lewej strony




G
rant z prawej strony




H
rant z prawej i lewej strony




I




J




K



L



BLAT ROBOCZY 0001




		Ceny netto (zł)		
L \ D		600	700	800
400				
600				
800				
1000				
1200				
1400				
1500				
1600				
1800				
1900				
2000				
2200				
2400				
2500				
2700				
2900				

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY 0002 dół otwarty




		Ceny netto (zł)		
L \ D		600	700	800
400				
600				
800				
1000				
1200				
1400				
1500				
1600				
1800				
1900				
2000				
2200				
2400				
2500				
2700				
2900				

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów
3. Wersja S - dolna wzdłużna poprzeczka umiejscowiona centralnie

STÓŁ ROBOCZY 0003




L \ D	600	700	800
400			
600			
800			
1000			
1200			
1400			
1500			
1600			
1800			
1900			
2000			
2200			

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY NAROŻNY 0004 pod spodem półka




D1 x D2		
	z półką	bez półki
600 x 600		
700 x 700		
600 x 700		
700 x 600		

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY 0005 pod spodem półka




L \ D	600	700	800
400			
600			
800			
1000			
1200			
1400			
1500			
1600			
1800			
1900			
2000			
2200			
2400			
2500			
2700			
2900			

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów
3. Szuflada pod blatem + 360 zł / szt.
4. Możliwy montaż zlewu lub umywalki w płycie

STÓŁ ROBOCZY 0006 pod spodem półka gretingowa




L \ D	600	700	800
400			
600			
800			
1000			
1200			
1400			
1500			
1600			
1800			
1900			
2000			
2200			
2400			
2500			
2700			
2900			

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY 0007 pod spodem 2 półki




L \ D	600	700	800
400			
600			
800			
1000			
1200			
1400			
1500			
1600			
1800			
1900			
2000			
2200			
2400			
2500			
2700			
2900			

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY NA KÓŁKACH 0008 dół otwarty




L \ D	600	700
800		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
1900		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY NA KÓŁKACH 0009 pod spodem 2 półki




L \ D	600	700
800		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
1900		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY 0010 pod spodem szafka otwarta z półką




L \ D	600	700
400		
600		
800		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
1900		
2000		
2200		

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY 0011 pod spodem szafka z półką-drzwi przesuwane




L \ D	600	700	600	700
800				
900				
1000				
1200				
1400				
1500				
1600				
1800				
2000				
2200				
2400				
2600				

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY PRZELOTOWY 0012 pod spodem szafka z półką-drzwi przesuwane




L \ D	600	700
800		
900		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
2000		

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY 0013 pod spodem szafka z półką-drzwi otwierane




il. drzwi	L \ D	600	700	800	900
1	400				
	500				
	600				
	800				
2	1000				
	1200				
	1400				
3	1600				
	1800				
	2000				
4	2200				
	2400				

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY 0014 pod spodem szafka z szufladami dla GN 1/1



il. szuflad	L \ D	600	700
2			
3			
4			


Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY 0015

z jednej strony szafka z szufladami dla GN 1/1
z drugiej strony spód otwarty z półką



L \ D	600	700
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
1900		
2200		
z 2-szufladami z 4-szufladami		


Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

STÓŁ ROBOCZY 0016

z jednej strony szafka z 3-ma szufladami dla GN 1/1
z drugiej strony dół otwarty



L \ D	600	700
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
1900		
2200		
z 2-szufladami z 4-szufladami		


Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

STÓŁ ROBOCZY 0017

**z jednej strony szafka z drzwiami otwieranymi
z drugiej strony spód otwarty z półką**



L \ D	600	700
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
1900		
2200		


Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

STÓŁ ROBOCZY 0018

**z jednej strony szafka z drzwiami otwieranymi
z drugiej strony dół otwarty**



L \ D	600	700
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
1900		
2200		


Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

STÓŁ ROBOCZY 0019

z jednej strony szafka z szufladami dla GN 1/1
z drugiej strony szafka z półką-drzwi przesuwane



L \ D		
	600	700
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
1900		
2200		
z 2-szufladami		
z 4-szufladami		


Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

STÓŁ ROBOCZY 0020

z jednej strony szafka z szufladami dla GN 1/1
z drugiej strony szafka z półką-drzwi otwierane



il. drzwi	L \ D		
		600	700
1	800		
	900		
	1000		
	1200		
2	1400		
	1600		
	1800		
3	2000		
z 2-szufladami			
z 4-szufladami			


Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

STÓŁ ROBOCZY 0021

**z jednej strony szafki z szufladami dla GN 1/1
z drugiej strony szafka z półką-drzwi otwierane
część środkowa otwarta z półkami**



L \ D	600	700
1400		
1500		
1600		
1800		
1900		
2200		
z 2-szufladami z 4-szufladami		


Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

STÓŁ ROBOCZY 0022

**z obu stron szafki z szufladami dla GN 1/1
część środkowa otwarta z półkami**




L \ D	600	700
1400		
1500		
1600		
1800		
1900		
2000		
2200		
z 2-szufladami z 4-szufladami		

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W specyfikacji podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY 0023 w środku szuflady dla GN 1/1 z obu stron szafki z półkami-drzwi przesuwane




L \ D	600	700
2200		
2400		
2600		
2800		
z 2-szufladami z 4-szufladami		

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY 0024 w środku szuflady dla GN 1/1 z obu stron szafki z półkami-drzwi otwierane



il. drzwi	L \ D	600	700
2	1300		
	1500		
3	1800		
	2000		
4	2100		
	2400		
z 2-szufladami z 4-szufladami			


Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY 0025

z jednej strony szafka z szufladami dla GN 1/1
z drugiej strony szafka otwarta z półką



L \ D	600	700
800		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
2000		
2200		
z 2-szufladami z 4-szufladami		


Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

STÓŁ ROBOCZY 0026

w części górnej szuflady
część dolna otwarta z półką



il. szuflad	L \ D	600	700
1	400		
	500		
	600		
	800		
2	1000		
	1200		
3	1400		
	1600		
4	1800		
	2000		


Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W specyfikacji podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY 0027

pod spodem szafka-drzwi otwierane
w części górnej szuflady



ilość szuflad i drzwi	L \ D	600	700
1	400		
	500		
	600		
	800		
2	1000		
	1200		
	1400		
3	1600		
	1800		
4	2000		


Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY 0028

pod spodem szafka-drzwi przesuwane
w części górnej szuflady




il. szuflad	L \ D	600	700
2	800		
	1000		
	1200		
	1400		
3	1600		
	1800		
4	2000		

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY 0029 z deską plastikową do krojenia




L \ D	600	700
800		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
2000		

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)
3. Szuflada pod blatem + 330 zł / szt.

STÓŁ ROBOCZY 0030 z deską plastikową do krojenia na dole półka




L \ D	600	700
800		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
2000		

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W specyfikacji podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

STÓŁ ROBOCZY CENTRALNY 0031 z deskami plastikowymi do krojenia




L \ D	600	700
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
2000		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

STÓŁ ROBOCZY 0032 z deskami plastikowymi do krojenia na dole półka




L \ D	600	700
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
2000		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

PODSTAWY POD SPRZĘT

PODSTAWA POD PIEC KONWEKCYJNY 0033 pod spodem ślizgi na 10 tac GN 1/1, na dole półka




L x D
780 x 750
850 x 650
850 x 800

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)
3. Do zamówienia podać zewnętrzny rozstaw nóg pieca

PODSTAWA POD PIEC KONWEKCYJNY 0034 pod spodem ślizgi na 10 tac GN 1/1, na dole półka




L x D
850 x 750
900 x 700
900 x 850

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

PODSTAWA POD PIEC KONWEKCYJNY 0035 **pod spodem ślizgi na 10 tac GN 1/1**




L x D
780 x 750
850 x 650
850 x 800

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)
3. Do zamówienia podać zewnętrzny rozstaw nóg pieca

PODSTAWA POD PIEC KONWEKCYJNY 0036 **pod spodem ślizgi na 10 tac GN 1/1**




L x D
850 x 750
900 x 700
900 x 850

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

PODSTAWA POD SPRZĘT 0037 pod spodem półka




L x D x H
400 x 600 x 570
600 x 600 x 570
800 x 600 x 570
1000 x 600 x 570
1200 x 600 x 570
1400 x 600 x 570
1600 x 600 x 570
1800 x 600 x 570
400 x 700 x 570
600 x 700 x 570
800 x 700 x 570
1000 x 700 x 570
1200 x 700 x 570
1400 x 700 x 570
1600 x 700 x 570
1800 x 700 x 570

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

PODSTAWA POD SPRZĘT 0038 pod spodem półka




L x D x H
400 x 510 x 570
600 x 510 x 570
800 x 510 x 570
1000 x 510 x 570
1200 x 510 x 570
1400 x 510 x 570
1600 x 510 x 570
1800 x 510 x 570
400 x 600 x 570
600 x 610 x 570
800 x 610 x 510
1000 x 610 x 570
1200 x 610 x 570
1400 x 610 x 570
1600 x 610 x 570
1800 x 610 x 570

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

PODSTAWA POD SPRZĘT 0039 **pod spodem szafka-drzwi przesuwane**




L x D x H
800 x 60 x 570
1000 x 600 x 570
1200 x 600 x 570
1400 x 600 x 570
1600 x 600 x 570
800 x 700 x 570
1000 x 700 x 570
1200 x 700 x 570
1400 x 700 x 570
1600 x 700 x 570

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

PODSTAWA POD SPRZĘT 0040 **pod spodem szafka-drzwi otwierane**




il. drzwi	L x D x H
1	400 x 600 x 570
	600 x 600 x 570
2	800 x 600 x 570
	1000 x 600 x 570
	1200 x 600 x 570
3	1400 x 600 x 570
	400 x 700 x 570
1	600 x 700 x 570
	800 x 700 x 570
2	1000 x 700 x 570
	1200 x 700 x 570
3	1400 x 700 x 570

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

PODSTAWA POD SPRZĘT 0041 **pod spodem szafka-drzwi przesuwane** **boki zabudowane, bez blatu, tył otwarty**




L x B x H
800 x 510 x 570
1000 x 510 x 570
1200 x 510 x 570
1400 x 510 x 570
1600 x 510 x 570
800 x 610 x 570
1000 x 610 x 570
1200 x 610 x 570
1400 x 610 x 570
1600 x 610 x 570

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

PODSTAWA POD SPRZĘT 0042 **pod spodem szafka-drzwi otwierane** **boki zabudowane, bez płyty, tył otwarty**




il. drzwi	L x D x H
1	400 x 510 x 570 600 x 510 x 570 800 x 510 x 570
2	1000 x 510 x 570 1200 x 510 x 570 1400 x 510 x 570
3	400 x 600 x 570 600 x 610 x 570 800 x 610 x 570
1	1000 x 610 x 570 1200 x 610 x 570 1400 x 610 x 570
2	
3	

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

PODSTAWA POD GARNKI STÓŁ 0043




L \ D	400	500
400		
500		
800		
1000		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów

NADSTAWKI

NADSTAWKA NA STÓŁ 0044




L \ D	300	400
800		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

NADSTAWKA PODWÓJNA NA STÓŁ 0045



L \ D	300	400
800		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		


Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W specyfikacji podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów


STOŁY ZE ZLEWAMI

BLATY ROBOCZE Z ZAGŁĘBIENIAMI np.do zlewów


A1
bez rantów




B1
z tylnim rantem




C1
rant z tyłu i z lewej strony




D1
rant z tyłu i z prawej strony




E1
rant z trzech stron




F1
rant z lewej strony




G1
rant z prawej strony



H1
rant z prawej strony i lewej strony




Zalecane poziomy odpływ do kanalizacji dla mebli



otwór spustowy w komorze	wymiar "X" w mm	
	pod syfon 1 1/2" (□ 51-54)	pod młynek 3,5" (□ 90)
stół z komorą h=250		
basen h= 300		
basen h= 400		
stół z komorą h=180		
umywalka h= 180		

PŁYTA ZE ZLEWEM 0046




L \ D	600	700
400		
500		
600		
800		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
2000		
2200		

Odmiiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe, umiejscowienie i wymiary zlewu

PŁYTA Z DWOMA ZLEWAMI 0047




L \ D	600	700
800		
900		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
2000		
2200		
2400		

Odmiiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe, umiejscowienie i wymiary zlewu

STÓŁ ZE ZLEWEM 0048 z osłonami, dół otwarty




L \ D	600	700
400		
500		
600		
800		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
2000		
2200		

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe, umiejscowienie, odmiane blatu i wymiary zlewu i rodzaj blatu

STÓŁ ZE ZLEWEM 0049 z osłonami, na dole półka



L \ D	600	700
400		
500		
600		
800		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
2000		
2200		


Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe, umiejscowienie, odmianę blatu i wymiary zlewu i rodzaj blatu

STÓŁ ZE ZLEWEM 0050

boki osłonięte, od frontu drzwi przesuwane, na dole półka



L \ D	600	700
800		
900		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		


Odmiiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe, umiejscowienie i wymiary zlewu

STÓŁ ZE ZLEWEM 0051

szafka z szufladami GN 1/1, na dole półka




L \ B	600	700
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
2000		
2200		
z 2-szufladami		
z 4-szufladami		

Odmiiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe, umiejscowienie i wymiary zlewu

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI 0052 z osłonami, dół otwarty




L \ D	600	700
800		
900		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
2000		
2200		
2400		

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe, umiejscowienie, odmiane blatu i wymiary zlewu i rodzaj blatu

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI 0053 z osłonami, na dole półka



L \ D	600	700
800		
900		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
2000		
2200		
2400		


Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe, umiejscowienie, odmianę blatu i wymiary zlewu i rodzaj blatu

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI 0054

boki osłonięte, od frontu drzwi przesuwane, na dole półka



L \ D	600	700
800		
900		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		


Odmiiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe, umiejscowienie i wymiary zlewu

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI 0055

szafka z szufladami GN 1/1, na dole półka




L \ D	600	700
1400		
1500		
1600		
1800		
2000		
2200		
z 2-szufladami z 4-szufladami		

Odmiiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe, umiejscowienie i wymiary zlewu

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI 0056 z osłonami, dół otwarty



Ceny netto (zł)		
L \ D	600	700
1400		
1600		
1800		
2000		
2200		
2400		


Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe

2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe, umiejscowienie, odmiane blatu i wymiary zlewu i rodzaj blatu

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI 0057 z osłonami, na dole półka



Ceny netto (zł)		
L \ D	600	700
1800		
2000		
2200		
2400		
2600		
2800		

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu


Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe

2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe, umiejscowienie, odmianę blatu i wymiary zlewu i rodzaj blatu

STÓŁ ZE ZLEWEM 0058

szafka- drzwi otwierane, na dole półka



Ceny netto (zł)		
L \ D	600	700
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
2000		
2200		


Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe, umiejscowienie i wymiary zlewu

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI 0059

szafka-drzwi otwierane, na dole półka



Ceny netto (zł)		
L \ D	600	700
1400		
1500		
1600		
1800		
2000		
2200		


Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu umiejscowienie i wymiary zlewu oraz wyk. jak na rys. (lub odwrotnie)

STÓŁ ZE ZLEWEM 0060

boki osłonięte, od frontu drzwi otwierane, na dole półka



il. drzwi	L \ D	Ceny netto (zł)	
		600	700
1	400		
	500		
	600		
	800		
2	1000		
	1200		
3	1400		
	1600		
4	1800		
	2000		


Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe, rodzaj blatu, umiejscowienie i wymiary zlewu

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI 0061

boki osłonięte, od frontu drzwi otwierane, na dole półka




il. drzwi	L \ D	Ceny netto (zł)	
		600	700
2	800		
	900		
	1000		
	1200		
3	1400		
	1600		
4	1800		
	2000		

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe, rodzaj blatu, umiejscowienie i wymiary zlewów

STÓŁ Z TRZEMA ZLEWAMI 0062 z osłonami, dół otwarty




		Ceny netto (zł)	
L \ D	D	600	700
1400			
1500			
1700			
1800			
2000			

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe, rodzaj blatu, umiejscowienie i wymiary zlewów

STÓŁ Z TRZEMA ZLEWAMI 0063 z osłonami, na dole półka




		Ceny netto (zł)	
L \ D	D	600	700
1400			
1500			
1700			
1800			
2000			

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe, rodzaj blatu, umiejscowienie i wymiary zlewów

ZLEWOZMYWAK 0064 z osłonami na konsolach



L x D
500 x 500
500 x 600
600 x 500
600 x 600


Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe, umiejscowienie i wymiary zlewu

STOŁY DO ZMYWALNI

STÓŁ DO ZMYWALNI 0065 z otworem na odpadki




Ceny netto (zł)		
L \ D	600	700
1600		
1800		
2000		
2200		

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu umiejscowienie i wymiary zlewów oraz wykonanie jak na rysunku (lub odwrotnie)
3. Jeżeli na odpływie zlewu będzie zamontowany młynek do mielenia odpadków proszę podać uwagę na zamówieniu

STÓŁ DO ZMYWALNI 0066 z otworem na odpadki, na dole półka




Ceny netto (zł)		
L \ D	600	700
1600		
1800		
2000		
2200		

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu umiejscowienie i wymiary zlewów oraz wykonanie jak na rysunku (lub odwrotnie)
3. Jeżeli na odpływie zlewu będzie zamontowany młynek do mielenia odpadków proszę podać uwagę na zamówieniu

STÓŁ DO ZMYWALNI 0067 z otworem na odpadki i miejscem na zmywarę




		Ceny netto (zł)	
L \ D		600	700
1700			
1800			
2000			
2200			

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu umiejscowienie i wymiary zlewów oraz wykonanie jak na rysunku (lub odwrotnie)
3. Jeżeli na odpływie zlewu będzie zamontowany młynek do mielenia odpadków proszę podać uwagę na zamówieniu

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI 0068 z otworem na odpadki i miejscem na zmywarę




		Ceny netto (zł)	
L \ D		600	700
1700			
1800			
2000			
2200			

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu umiejscowienie i wymiary zlewów oraz wykonanie jak na rysunku (lub odwrotnie)
3. Jeżeli na odpływie zlewu będzie zamontowany młynek do mielenia odpadków proszę podać uwagę na zamówieniu

STÓŁ DO ZMYWALNI 0069 z otworem na odpadki i miejscem na zmywarę




		Ceny netto (zł)	
L \ D		600	700
2100			
2200			
2400			
2600			

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu
umieszczenie i wymiary zlewów oraz wykonanie jak na rysunku (lub odwrotnie)
3. Jeżeli na odpływie zlewu będzie zamontowany młynek do mielenia odpadków proszę podać uwagę na zamówieniu

STÓŁ DO ZMYWALNI 0070 z otworem na odpadki, miejscem na zmywarę, na dole półka




		Ceny netto (zł)	
L \ D		600	700
2100			
2200			
2400			
2600			

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu
umieszczenie i wymiary zlewów oraz wykonanie jak na rysunku (lub odwrotnie)
3. Jeżeli na odpływie zlewu będzie zamontowany młynek do mielenia odpadków proszę podać uwagę na zamówieniu

STÓŁ ROBOCZY 0071 z otworem na odpadki




		Ceny netto (zł)		
L \ D		500	600	700
800				
1000				
1200				
1400				
1600				
1800				
1900				

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów umiejscowienie otworu na odpadki (wym. "X")

STÓŁ ROBOCZY 0072 z otworem na odpadki




		Ceny netto (zł)		
L \ D		500	600	700
800				
1000				
1200				
1400				
1600				
1800				
1900				

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu umiejscowienie i wymiary zlewów oraz wykonanie jak na rysunku (lub odwrotnie)
3. Jeżeli na odpływie zlewu będzie zamontowany młynek do mielenia odpadków proszę podać uwagę na zamówieniu

STÓŁ DO ZMYWALNI 0073 z otworem na odpadki




		Ceny netto (zł)	
L \ D		600	700
1000			
1200			
1400			
1600			

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu umiejscowienie i wymiary zlewów oraz wykonanie jak na rysunku (lub odwrotnie)
3. Jeżeli na odpływie zlewu będzie zamontowany młynek do mielenia odpadków proszę podać uwagę na zamówieniu

STÓŁ DO ZMYWALNI 0074 z otworem na odpadki, na dole półka




		Ceny netto (zł)	
L \ D		600	700
1100			
1200			
1400			
1600			

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu umiejscowienie i wymiary zlewów oraz wykonanie jak na rysunku (lub odwrotnie)
3. Jeżeli na odpływie zlewu będzie zamontowany młynek do mielenia odpadków proszę podać uwagę na zamówieniu

STÓŁ ZAŁADOWCZY 0075 do zmywarki kapturowej, z półką gretingową




Ceny netto (zł)	
L \ D	700
800	
1000	
1200	
1400	
1600	

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu umiejscowienie i wymiary zlewów oraz wykonanie jak na rysunku (lub odwrotnie)
3. Jeżeli na odpływie zlewu będzie zamontowany młynek do mielenia odpadków proszę podać uwagę na zamówieniu
4. Wersja z otworem spadowym + 200 zł / kpl

STÓŁ WYŁADOWCZY 0076 ze zmywarki kapturowej, z półką gretingową




Ceny netto (zł)	
L \ D	700
600	
800	
1000	
1200	
1400	

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz typ zmywarki i wymiary obrzeża zmywarki do zaczepiania stołu

STÓŁ DO ZMYWALNI 0077 z miejscem na zmywarkę




Ceny netto (zł)		
L \ D	600	700
1200		
1300		
1500		
1800		

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu umiejscowienie i wymiary zlewów oraz wykonanie jak na rysunku (lub odwrotnie)
3. Jeżeli na odpływie zlewu będzie zamontowany młynek do mielenia odpadków proszę podać uwagę na zamówieniu

STÓŁ DO ZMYWALNI 0078 z miejscem na zmywarkę, na dole półka




Ceny netto (zł)		
L \ D	600	700
1200		
1300		
1500		
1800		

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu umiejscowienie i wymiary zlewów oraz wykonanie jak na rysunku (lub odwrotnie)
3. Jeżeli na odpływie zlewu będzie zamontowany młynek do mielenia odpadków proszę podać uwagę na zamówieniu

STÓŁ DO ZMYWALNI 0079 z miejscem na zmywarkę




		Ceny netto (zł)	
L \ D		600	700
1600			
1800			
2000			
2200			

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu umiejscowienie i wymiary zlewów oraz wykonanie jak na rysunku (lub odwrotnie)
3. Jeżeli na odpływie zlewu będzie zamontowany młynek do mielenia odpadków proszę podać uwagę na zamówieniu

STÓŁ DO ZMYWALNI 0080 z miejscem na zmywarkę, na dole półka




		Ceny netto (zł)	
L \ D		600	700
1600			
1800			
2000			
2200			

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu umiejscowienie i wymiary zlewów oraz wykonanie jak na rysunku (lub odwrotnie)
3. Jeżeli na odpływie zlewu będzie zamontowany młynek do mielenia odpadków proszę podać uwagę na zamówieniu

PODSTAWA POD ZMYWARKĘ 0081 pod spodem 2 ślizgi na kosze do zmywarki




wymiary kosza	L x D x H
370 x 370	440 x 425 x 560
400 x 400	475 x 495 x 540
450 x 450	530 x 560 x 470
500 x 500	580 x 560 x 470

Uwagi!!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: wymiary kosza, model zmywarki

STÓŁ ZAŁADOWCZY 0082 do zmywarki kapturowej




L \ D	700
800	
1000	
1200	
1400	
1600	

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu
umiejscowienie i wymiary zlewów oraz typ zmywarki lub wymiary obrzeża zmywarki do zaczepienia stołu
3. Jeżeli na odpływie zlewu będzie zamontowany młynek do mielenia odpadków proszę podać uwagę na zamówieniu
4. Wersja z otworem spadowym + 200 zł / kpl

STÓŁ ZAŁADOWCZY 0083 do zmywarki kapturowej z półką gretingową




L \ D	700
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu
umiejscowienie i wymiary zlewów oraz typ zmywarki lub wymiary obrzeża zmywarki do zaczepienia stołu
3. Jeżeli na odpływie zlewu będzie zamontowany młynek do mielenia odpadków proszę podać uwagę na zamówieniu
4. Wersja z otworem spadowym + 200 zł / kpl

STÓŁ ZAŁADOWCZY 0084 do zmywarki kapturowej




L \ D	700
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu
umiejscowienie i wymiary zlewów oraz typ zmywarki lub wymiary obrzeża zmywarki do zaczepienia stołu
3. Jeżeli na odpływie zlewu będzie zamontowany młynek do mielenia odpadków proszę podać uwagę na zamówieniu
4. Wersja z otworem spadowym + 200 zł / kpl

STÓŁ WYŁADOWCZY 0085 ze zmywarki kapturowej




L \ D	700
600	
800	
1000	
1200	
1400	

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu
umiejscowienie i wymiary zlewów oraz typ zmywarki lub wymiary obrzeża zmywarki do zaczepienia stołu

STÓŁ WYŁADOWCZY 0086




L
600
800
1000
1200

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu
umiejscowienie i wymiary zlewów oraz typ zmywarki lub wymiary obrzeża zmywarki do zaczepienia stołu

BASENY

BASEN 1-KOMOROWY 0087




L \ D H	600		700	
	300	400	300	400
600				
800				
1000				
1200				
1400				
1600				

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów, wymiary basenu i położenie otworu ściekowego (standardowe położenie w tylnym narożniku komory)

BASEN 1-KOMOROWY 0088 na dole półka




L \ D H	600	700
	300	300
800		
1000		
1200		
1400		

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów, wymiary basenu i położenie otworu ściekowego (standardowe położenie w tylnym narożniku komory)

BASEN 2-KOMOROWY 0089




L \ D H	600		700	
	300	400	300	400
1000				
1200				
1400				
1600				
1800				

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe, rodzaj rantów, wymiary basenu

BASEN 3-KOMOROWY 0090




L \ D H	600		700	
	300	400	300	400
1600				
1800				
2000				
2200				
2400				

Odmiany blatu roboczego wg strony 31-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe, rodzaj rantów, wymiary basenu i położenie otworu ściekowego

BASEN 1-KOMOROWY 0091 na kółkach




L \ D \ H	600		700	
	300	400	300	400
800				
1000				
1200				

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ basenu i jego wymiary gabarytowe
3. Standardowo otwór spustowy umiejscowiony centralnie

BASEN 1-KOMOROWY 0092




L \ D \ H	600	700
	400	400
700		
800		
900		
1000		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ basenu i jego wymiary gabarytowe
3. Standardowo otwór spustowy umiejscowiony w tyle komory

BASEN JEZDNY 0093 do płukania warzyw




ilość pojemników	L x D x H
2	700 x 580 x 575
3	1025 x 580 x 575

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj rantów, wymiary basenu i położenie otworu ściekowego (standardowo otwór spustowy umiejscowiony w tyle komory)
3. Wnętrze dla pojemników GN 1/1 - dostawa bez pojemników

STOŁY SPECJALNE - NIETYPOWE

STÓŁ DO OBRÓBKİ MIĘS I RYB 0094 z deską i otworem na odpadki




L \ D	600	700
1200		
1400		
1600		

Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

STÓŁ DO OBRÓBKİ WARZEW 0095 z deską i otworem na odpadki



L \ D	600	700
1200		
1400		
1600		


Odmiany blatu roboczego wg strony 8-ej katalogu

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ stołu, jego wymiary gabarytowe i rodzaj blatu oraz położenie szafki (jak na rys. lub odwrotnie)

UMYWALKI

UMYWALKA 0096 wolnostojąca z półką




L x D
450 x 400
500 x 400
500 x 450

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe

UMYWALKA 0097 na konsolach




L x D
400x400
450x400
500x400

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe

UMYWALKA KOLANOWA 0098 z wlewką




L x D
470 x 410
400 x 280

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ mebla, jego wymiary gabarytowe

UMYWALKA NA FOTOKOMÓRKĘ 0099 w obudowie




L x D
470 x 410
400 x 280

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ mebla, jego wymiary gabarytowe

UMYWALKA NA FOTOKOMÓRKĘ 0100 w baterii




L x D
470 x 410
400 x 280

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ mebla, jego wymiary gabarytowe

KRATKI ŚCIEKOWE - WPUSTY PODŁOGOWE

KRATKA ŚCIEKOWA 0101 z kolektorem i syfonem




L \ D	290	350
290		
350		
975		
1460		
1940		
2425		
2910		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: wymiary gabarytowe oraz wymiary przyłączy d x h oraz umiejscowienie odpływu - centralny lub skrajny

KRATKA ŚCIEKOWA 0102 bez kolektora i syfonu-tylko z króćcem spustowym (wymaga syfonowania instalacji kanalizacyjnej)




L \ D	290	350
290		
350		
975		
1460		
1940		
2425		
2910		


Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: wymiary gabarytowe oraz wymiary przyłączy d x h oraz umiejscowienie odpływu - centralny lub skrajny


KRATKA DOLNA z kwadratową górą 0103




KRATKA DOLNA z okrągłą górą 0104




KRATKA BOCZNA z kwadratową górą 0105




KRATKA BOCZNA z okrągłą górą 0106



KRATKA SOCJALNA DOLNA ϕ 50 0107




KRATKA SOCJALNA BOCZNA ϕ 50 0108




ODWODNIENIA LINIOWE - KANAŁY ŚCIEKOWE

ODWODNIENIE LINIOWE JEDNO I DWURAMIENNE nakrycie ażurowe i szczelinowe 0109




ODWODNIENIE DWURAMIENNE LINIOWE nakrycie ażurowe i szczelinowe 0110



SZAFY

SZAFA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI 0111




L x D
400 x 500
400 x 600
500 x 500
500 x 600
600 x 500
600 x 600

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe

2. W zamówieniu podać: typ szafy, jej wymiary gabarytowe i rodzaj drzwi - prawe czy lewe (lewe na rys.)

SZAFA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI 0112 pierwszy przedział z górną półką i drążkiem drugi przedział z 4-ma półkami



L x D
800 x 500
800 x 600
1000 x 500
1000 x 600
1200 x 500
1200 x 600


Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe

2. W zamówieniu podać: typ szafy i jej wymiary gabarytowe

SZAFA MAGAZYNOWA 0113

4 półki




L x D \ H	1800	2000
400 x 600		
400 x 700		
500 x 600		
500 x 700		
600 x 600		
600 x 700		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ szafy, jej wymiary gabarytowe i rodzaj drzwi - prawe czy lewe (lewe na rys.)

SZAFA MAGAZYNOWA 0114

4 półki-drzwi otwierane




L x D \ H	1800	2000
800 x 600		
800 x 700		
1000 x 600		
1000 x 700		
1200 x 600		
1000 x 700		
1400 x 600		
1400 x 700		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ szafy, jej wymiary gabarytowe oraz ilość półek jeżeli jest taka potrzeba

SZAFA MAGAZYNOWA 0115

4 półki - drzwi przesuwane




L x D \ H	1800	2000
800 x 600		
800 x 700		
1000 x 600		
1000 x 700		
1200 x 600		
1200 x 700		
1400 x 600		
1400 x 700		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ szafy i jej wymiary gabarytowe

SZAFA MAGAZYNOWA 0116

3 półki - drzwi przesuwane, dwupoziomowa




L x D \ H	1800	2000
800 x 600		
800 x 700		
1000 x 600		
1000 x 700		
1200 x 600		
1200 x 700		
1400 x 600		
1400 x 700		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ szafy i jej wymiary gabarytowe

SZAFKA MAGAZYNOWA 0117

3 półki - drzwi otwierane, dwupoziomowa



L x D \ H	1800	2000
400 x 600		
400 x 700		
500 x 600		
500 x 700		
600 x 600		
600 x 700		


Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe

2. W zamówieniu podać: typ szafy, jej wymiary gabarytowe i rodzaj drzwi - prawe czy lewe (lewe na rys.)

SZAFKA MAGAZYNOWA 0118

3 półki-drzwi otwierane, dwupoziomowa



L x D \ H	1800	2000
800 x 600		
800 x 700		
1000 x 600		
1000 x 700		
1200 x 600		
1200 x 700		


Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe

2. W zamówieniu podać: typ szafy, jej wymiary gabarytowe

SZAFY PRZELOTOWE

SZAFKA PRZELOTOWA 0119 półki stałe przesuwane




typ szafy	VN-0209		VN-0210		VN-0213	
ilość półek góra + dół	2 + 2		2 + 1		1 + 1	
L x D	1800	2000	1800	2000	1800	2000
800 x 600						
800 x 700						
1000 x 600						
1000 x 700						
1200 x 600						
1200 x 700						
1400 x 600						
1400 x 700						

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ szafy i jej wymiary gabarytowe

SZAFKA PRZELOTOWA 0120 półki stałe drzwi otwierane




	Ceny netto (zł)					
typ szafy	VN-0209		VN-0210		VN-0213	
ilość półek góra + dół	2 + 2		2 + 1		1 + 1	
L x D \ H	1800	2000	1800	2000	1800	2000
500 x 600						
500 x 700						
600 x 600						
600 x 700						
800 x 600						
800 x 700						
1000 x 600						
1000 x 700						
1200 x 600						
1200 x 700						

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ szafy i jej wymiary gabarytowe

SZAFKA PRZELOTOWA 0121

3 półki - drzwi przesuwane




ilość półek	1	2
L x D H	650	900 1200
800 x 400		
800 x 600		
1000 x 400		
1000 x 600		
1200 x 400		
1200 x 600		
1400 x 400		
1400 x 600		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ szafy, jej wymiary gabarytowe

SZAFKA PRZELOTOWA 0122

półki- stałe drzwi otwierane




ilość drzwi	ilość półek	1	2
L x D H	650	900	1200
1+1	400 x 400		
	400 x 600		
	500 x 400		
	500 x 600		
	600 x 400		
	600 x 600		
2+2	800 x 400		
	800 x 600		
	1000 x 400		
	1000 x 600		
	1200 x 400		
	1200 x 600		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ szafy, jej wymiary gabarytowe

SZAFKI WISZĄCE

SZAFKA WISZĄCA 0123 otwarta-półka wyjmowalna




L \ D	300	350
400		
600		
800		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
2000		
2200		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ blatu, jego wymiary gabarytowe

SZAFKA WISZĄCA 0124 drzwi otwierane-wewnątrz półka




Ilość drzwi	L \ D	290	350
1	400		
	500		
2	800		
	1000		
3	1200		
	1500		
4	1800		
	2000		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ szafki, jej wymiary gabarytowe oraz umiejscowienie drzwi dla n=1 i 3

SZAFA WISZĄCA 0125

drzwi przesuwane-wewnątrz półka




L \ D	300	350
800		
900		
1000		
1200		
1400		
1500		
1600		
1800		
2000		
2200		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ szafy, jej wymiary gabarytowe

SZAFKA WISZĄCA NAROŻNA 0126

drzwi otwierane- wewnątrz półka




wersje \ D	300	350
1 - drzwiowa otwarta		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ szafy, wersję i jej wymiary gabarytowe

PÓŁKI WISZĄCE

PÓŁKA WISZĄCA 0127 pojedyncza




L \ D	250	300	400
600			
800			
1000			
1200			
1400			
1600			
1800			
2000			
2200			
2400			
2600			

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ półki, wersję wykonania i jej wymiary gabarytowe
3. Istnieje możliwość wykonania za dopłatą półek z płytą perforowaną lub gretingową

PÓŁKA WISZĄCA 0128 podwójna




Ceny netto (zł)			
L \ D	250	300	400
600			
800			
1000			
1200			
1400			
1600			
1800			
2000			
2200			
2400			
2600			

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ półki, wersję wykonania i jej wymiary gabarytowe
3. Istnieje możliwość wykonania za dopłatą półek z płytą perforowaną lub gretingową

PÓŁKA WISZĄCA 0129 pojedyncza z wieszakami na sztućce




L \ D	250	300
600		
800		
1000		
1200		
1400		
1600		
1800		
2000		
2200		
2400		
2600		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ półki, wersję wykonania i jej wymiary gabarytowe
3. Istnieje możliwość wykonania za dopłatą półek z płytą perforowaną lub gretingową

PÓŁKA WISZĄCA 0130 potrójna




L \ D	250	300	400
600			
800			
1000			
1200			
1400			
1600			
1800			
2000			
2200			
2400			
2600			

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ półki, wersję wykonania i jej wymiary gabarytowe
3. Istnieje możliwość wykonania za dopłatą półek z płytą perforowaną lub gretingową

REGAŁY

REGAŁ MAGAZYNOWY 0131 półki zamocowane na stałe




L \ D	400	500	600	700
600				
700				
800				
900				
1000				
1100				
1200				
1300				
1400				

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ regału i jego wymiary gabarytowe

REGAŁ MAGAZYNOWY 0132 3 półki przestawne




L \ B	400	500	600
600			
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ regału, jego wymiary gabarytowe i ilość półek (jeżeli jest taka potrzeba)

REGAŁ MAGAZYNOWY 0133

4 półki zamocowane na stałe




L \ D	400	500	600	700
600				
700				
800				
900				
1000				
1100				
1200				
1300				
1400				

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ regału i jego wymiary gabarytowe

REGAŁ MAGAZYNOWY 0134

4 półki gretingowe




L \ D	400	500	600	700
600				
700				
800				
900				
1000				
1100				
1200				
1300				
1400				
1500				

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ regału i jego wymiary gabarytowe

REGAŁ MAGAZYNOWY 0135

półki gretingowe




L \ D	400	500	600	700
600				
700				
800				
900				
1000				
1100				
1200				
1300				
1400				
1500				

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ regału i jego wymiary gabarytowe

REGAŁ MAGAZYNOWY 0136

półki ażurowe (perforowane)




L \ D	400	500	600	700
600				
700				
800				
900				
1000				
1100				
1200				
1300				
1400				

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ regału i jego wymiary gabarytowe

REGAŁ OCIEKOWY DO NACZYŃ 0137

półki zamocowane na stałe




L \ D	400	500	600
500			
600			
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ regału i jego wymiary gabarytowe

REGAŁ DO NACZYŃ 0138

do zwożenia brudnych naczyń




L \ D	500	600
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ regału, jego wymiary gabarytowe i ilość półek (jeżeli jest taka potrzeba)

REGAŁ NA POJEMNIKI 0139 dla GN 1/1




L	D	540
395		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ regału i jego wymiary gabarytowe

REGAŁ NA POJEMNIKI 0140 dla GN 2/1




L	D	665
600		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ regału i jego wymiary gabarytowe

REGAŁ JEZDNY NA POJEMNIKI 0141 dla GN 2/1




L	D	660
600		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ regału i jego wymiary gabarytowe

REGAŁ JEZDNY NA POJEMNIKI 0142 dla GN 1/1




L	D	540
395		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ regału, jego wymiary gabarytowe

REGAŁ JEZDNY NA POJEMNIKI 0143




dla	L x D
GN 1/1	400 x 600
GN 2/1	600 x 700

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ regału i jego wymiary gabarytowe

REGAŁ JEZDNY NA POJEMNIKI 0144




dla	L x D
GN 1/1	800 x 600

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ regału i jego wymiary gabarytowe

POMOCNIK NA SZTUCCE I TACE 0145




ilość pojemników	L x D
4	670 x 500
5	830 x 500
6	990 x 500
6	990 x 550

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ regału i jego wymiary gabarytowe

WÓZKI

WÓZEK TRANSPORTOWY 0146




L \ D	500	600
600		
700		
800		
900		
1000		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe

2. W zamówieniu podać: typ wózka i jego wymiary gabarytowe

WÓZEK TRANSPORTOWY 0147




L \ D	500	600
700		
800		
900		
1000		
1100		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe

2. W zamówieniu podać: typ wózka i jego wymiary gabarytowe

WÓZEK TRANSPORTOWY 0148




L \ D	500	600
700		
800		
900		
1000		
1100		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ wózka i jego wymiary gabarytowe

WÓZEK TRANSPORTOWY 0149




L \ D	500	600
700		
800		
900		
1000		
1100		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ wózka i jego wymiary gabarytowe

WÓZEK KELNERSKI 0150




L \ D	500	600
600		
700		
800		
900		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ wózka i jego wymiary gabarytowe

WÓZEK KELNERSKI 0151




L \ D	500	600
600		
700		
800		
900		

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ wózka i jego wymiary gabarytowe

POJEMNIKI

POJEMNIK NA ODPADKI 0152 z pokrywą




pojemność	L x D x H
90 L	650 x 610 x 690
120 L	752 x 680 x 600
200 L	750 x 680 x 720
300 L	750 x 680 x 950

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ pojemnika i jego wymiary gabarytowe

POJEMNIK NA ODPADKI 0153 z pokrywą




pojemność	D x H
55 L	380 x 675

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ pojemnika i jego wymiary gabarytowe

POJEMNIK NA ODPADKI 0154 z pokrywą




pojemność	L x D x H
70 L	350 x 350 x 650

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ pojemnika i jego wymiary gabarytowe

POJEMNIK NA ODPADKI 0155 z pokrywą




pojemność	L x D x H
30 L	350 x 350 x 350

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary gabarytowe
2. W zamówieniu podać: typ pojemnika i jego wymiary gabarytowe

OKAPY

OKAP WYCIĄGOWY PRZYŚCIENNY 0156




L \ D	600	700	800	900	1000	oświetlenie	wentylator	d
800								1 x 200
1000								1 x 200
1200								1 x 200
1500								1 x 250
1800								1 x 250
2000								1 x 315
2300								1 x 315
2500								1 x 315
2800								2 x 250
3000								2 x 250
3500								2 x 250
4000								2 x 315
4500								3 x 250
5000								3 x 250

d proponowana średnica kroćca wylotowego dla szer. okapu D=800 i 900

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary z cenami sprzedaży
2. W zamówieniu podać: typ okapu, wymiary gabarytowe, wymiary i położenie kroćców wylotowych oraz wg potrzeb dodatkowe wyposażenie (oświetlenie, wentylator, zawiesia itp.)

OKAP WYCIĄGOWY PRZYŚCIENNY 0157




L \ D	600	700	800	900	1000	oświetlenie	wentylator	d
800								1 x 200
1000								1 x 200
1200								1 x 200
1500								1 x 250
1800								1 x 250
2000								1 x 315
2300								1 x 315
2500								1 x 315
2800								2 x 250
3000								2 x 250
3500								2 x 250
4000								2 x 315
4500								3 x 250
5000								3 x 250

d proponowana średnica kroćca wylotowego dla szer. okapu D=800 i 900

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary z cenami sprzedaży
2. W zamówieniu podać: typ okapu, wymiary gabarytowe, wymiary i położenie kroćców wylotowych oraz wg potrzeb dodatkowe wyposażenie (oświetlenie, wentylator, zawiesia itp.)

OKAP WYCIĄGOWY PRZYŚCIENNY 0158




L \ D	600	700	800	900	1000	□ d
800						1 x 200
1000						1 x 200
1200						1 x 200
1500						1 x 250
1800						1 x 250
2000						1 x 315
2300						1 x 315
2500						1 x 315
2800						2 x 250
3000						2 x 250
3500						2 x 250
4000						2 x 315
4500						3 x 250
5000						3 x 250

Ceny z filtrami (łapaczami tłuszczu) krociami wylotowymi, bez oświetlenia
 □ d proponowana średnica kroćca wylotowego dla szer. okapu D=800 i 900

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary z cenami sprzedaży
2. W zamówieniu podać: typ okapu, wymiary gabarytowe, wymiary i położenie kroćców wylotowych oraz wg potrzeb dodatkowe wyposażenie (oświetlenie, wentylator, zawiesia itp.)

OKAP WYCIĄGOWY PRZYŚCIENNY 0159




L \ D	600	700	800	900	1000	□ d
800						1 x 200
1000						1 x 200
1200						1 x 200
1500						1 x 250
1800						1 x 250
2000						1 x 315
2300						1 x 315
2500						1 x 315
2800						2 x 250
3000						2 x 250
3500						2 x 250
4000						2 x 315
4500						3 x 250
5000						3 x 250

Ceny z filtrami (łapaczami tłuszczu) krociami wylotowymi, bez oświetlenia
 □ d proponowana średnica kroćca wylotowego dla szer. okapu D=800 i 900

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary z cenami sprzedaży
2. W zamówieniu podać: typ okapu, wymiary gabarytowe, wymiary i położenie kroćców wylotowych oraz wg potrzeb dodatkowe wyposażenie (oświetlenie, wentylator, zawiesia itp.)

OKAP WYCIĄGOWY PRZYŚCIENNY 0160




L \ D	700	800	900	1000	□ d
1200					1 x 200
1500					1 x 250
1800					1 x 250
2000					1 x 315
2300					1 x 315
2500					1 x 315
2800					2 x 250
3000					2 x 250

□ d proponowana średnica kroćca wylotowego dla szer. okapu D=800 i 900

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary z cenami sprzedaży
2. W zamówieniu podać: typ okapu, wymiary gabarytowe, wymiary i położenie kroćców wylotowych oraz wg potrzeb dodatkowe wyposażenie (oświetlenie, wentylator, zawiesia itp.)

OKAP WYCIĄGOWY CENTRALNY 0161




L \ D	1400	1600	1800	2000	□ d
1200					1 x 315
1500					1 x 350
1800					1 x 350
2000					1 x 400
2300					1 x 400
2500					1 x 450
2800					1 x 450
3000					2 x 350
3500					2 x 350
4000					2 x 400
4500					2 x 450
5000					2 x 450

□ d proponowana średnica kroćca wylotowego dla szer. okapu D=1600 i 1800

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary z cenami sprzedaży
2. W zamówieniu podać: typ okapu, wymiary gabarytowe, wymiary i położenie kroćców wylotowych oraz wg potrzeb dodatkowe wyposażenie (oświetlenie, wentylator, zawiesia itp.)

OKAP WYCIĄGOWY CENTRALNY 0162




L \ D	1400	1600	1800	2000	□ d
1200					1 x 315
1500					1 x 350
1800					1 x 350
2000					1 x 400
2300					1 x 400
2500					1 x 450
2800					1 x 450
3000					2 x 350
3500					2 x 350
4000					2 x 400
4500					2 x 450
5000					2 x 450

□ d proponowana średnica kroćca wylotowego dla szer. okapu D=1600 i 1800

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary z cenami sprzedaży
2. W zamówieniu podać: typ okapu, wymiary gabarytowe, wymiary i położenie kroćców wylotowych oraz wg potrzeb dodatkowe wyposażenie (oświetlenie, wentylator, zawiesia itp.)

OKAP WYCIĄGOWY CENTRALNY 0163




L \ D	1400	1600	1800	2000	□ d
1200					1 x 315
1500					1 x 350
1800					1 x 350
2000					1 x 400
2300					1 x 400
2500					1 x 450
2800					1 x 450
3000					2 x 350
3500					2 x 250
4000					2 x 400
4500					2 x 450
5000					2 x 450

□ d proponowana średnica kroćca wylotowego dla szer. okapu D=1600 i 1800

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary z cenami sprzedaży
2. W zamówieniu podać: typ okapu, wymiary gabarytowe, wymiary i położenie kroćców wylotowych oraz wg potrzeb dodatkowe wyposażenie (oświetlenie, wentylator, zawiesia itp.)

OKAP INDUKCYJNY PRZYŚCIENNY 0164




L \ D	900	1000	1200	□ d
1200				1 x 315
1500				1 x 315
1800				1 x 315
2000				1 x 400
2300				1 x 400
2500				1 x 450
2800				2 x 450
3000				1 x 500
3500				2 x 315
4000				2 x 400
4500				2 x 400
5000				2 x 450

□ d proponowana średnica kroćca wylotowego dla szer. okapu D=1600 i 1800

Uwagi !!!

1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary z cenami sprzedaży
2. W zamówieniu podać: typ okapu, wymiary gabarytowe, wymiary i położenie kroćców wylotowych oraz wg potrzeb dodatkowe wyposażenie (oświetlenie, wentylator, zawiesia itp.)

OKAP INDUKCYJNY CENTRALNY 0165



L \ D	1800	2000	2200	□ d
1200				1 x 315
1500				1 x 350
1800				1 x 350
2000				1 x 400
2300				1 x 400
2500				1 x 450
2800				1 x 450
3000				2 x 350
3500				2 x 350
4000				2 x 400
4500				2 x 450
5000				2 x 450


□ d proponowana średnica kroćca wylotowego dla szer. okapu D=2000

Uwagi !!!


1. Tabela zawiera tylko typowe wymiary z cenami sprzedaży
2. W zamówieniu podać: typ okapu, wymiary gabarytowe, wymiary i położenie kroćców wylotowych oraz wg potrzeb dodatkowe wyposażenie (oświetlenie, wentylator, zawiesia itp.)

DRZWI LEKKIE-GOSPODARCZE- -PRZEMYSŁOWE


Przekrój drzwi przemysłowych opcja montażu "A" 0166



Przekrój drzwi przemysłowych opcja montażu "B" 0167




Przekrój drzwi przemysłowych opcja montażu "C" 0168




Typ	Grubość skrzydła	Sposób otwierania
KS-D1	50 mm	zawiasowe
KS-D1	50 mm	przesuwne

DRZWI CHŁODNICZE


Przekrój drzwi chłodniczych opcja montażu "B" 0169



Przekrój drzwi chłodniczych opcja montażu "B" 0170




Przekrój drzwi chłodniczych opcja montażu "C" 0171




Typ	Grubość skrzydła	Sposób otwierania
KS-D3	60 mm	zawiasowe
KS-D4	63 mm	przesuwne
KS-D5	80 mm	zawiasowe
KS-D6	80 mm	przesuwne

DRZWI MROŹNICZE

Przekrój drzwi mroźniczych zawiasowych opcja montażu "A" 0172



Przekrój drzwi mroźniczych przesuwanych opcja montażu "B" 0173



Typ	Grubość skrzydła	Sposób otwierania
KS-D7	120 mm	zawiasowe
KS-D8	120 mm	przesuwne

